



Freuen Sie sich auf ein  
**Plus an Lebensqualität.**

Nie wieder eine lockere Zahnprothese!

ddr. gera  d 

das gute gefühl der sicherheit

**MDI**  
Mini-Dental-Implantate



# „Sitzt Ihre Zahnprothese absolut fest und sicher?“

Oder leiden Sie vielleicht darunter, dass Ihre Dritten wackeln. . .

Fühlen Sie sich trotz Haftcreme unsicher und haben Angst, dass sich Ihre Prothese lockert? Verzichten Sie aus diesem Grund auf bestimmte Speisen oder meiden Sie gar das Essen in Gesellschaft komplett?

Schränken Sie sich beim Sport ein, weil Sie befürchten, Ihre Dritten könnten sich lockern oder fühlen Sie sich gehemmt beim Sprechen oder Lachen?

All das sind schwere Beeinträchtigungen Ihrer Lebensqualität – nehmen Sie das nicht länger hin!

Es gibt eine wirksame Lösung, Ihre Prothese wirklich sicher und zuverlässig zu stabilisieren, ganz ohne den Gebrauch von Haftcreme. Ob beim Sport, in Gesellschaft oder beim Essen: Die Prothese bleibt rund um die Uhr sicher und stabil fixiert.

Kein Verrutschen, kein Wackeln, endlich können Sie wieder uneingeschränkt am Leben teilnehmen und ein ganz neues Lebensgefühl genießen!

**Die Lösung Ihrer Probleme sind Mini-Implantate, so genannte MDI Implantate, die Ihre Prothese sicher und verlässlich ganz genau da halten, wo sie sitzen soll.**

## Was genau sind MDI Implantate?

Mini-Implantate, so genannte MDIs, sind – wie der Name schon sagt – sehr klein und sehr dünn (1,8 mm, 2,1 mm oder 2,4 mm). Sie werden wie kleine Schraubchen in den Kiefer eingedreht und übernehmen die Funktion einer Zahnwurzel. Genauso wie z.B. Hüftimplantate werden sie aus einer hochwertigen Titan-Legierung hergestellt und befinden sich bereits seit 30 Jahren im Gebrauch. Langzeitstudien aus den USA belegen die lange Haltbarkeit und unbedenkliche Verträglichkeit der MDIs.



Die MDI Implantate



Stabilisierte Unterkieferprothese mit 4 MDI Implantaten

## Wofür werden MDI Implantate genau eingesetzt?

Mini-Implantate werden hauptsächlich zur Stabilisierung von Zahnprothesen eingesetzt. Sowohl für einzelne Zähne, als auch für Brücken, Teleskope, Stege und für komplette Unterkiefer- und Oberkieferprothesen.

Für die Stabilisierung von Unterkiefer-Prothesen genügen in der Regel 4, im Oberkiefer benötigt man mindestens 6 Mini-Implantate.

## Warum Mini-Implantate statt klassischer Implantate?

Mini-Implantate haben zahlreiche Vorteile. Zum einen sind sie wesentlich kostengünstiger als klassische Implantate. Nicht nur das Implantat selbst ist preiswerter, auch die Behandlung ist deutlich weniger aufwendig und daher kostengünstiger.

Durch ihren geringeren Durchmesser eignen sich Mini-Implantate auch für Patienten, deren Kieferknochen für den Einsatz von klassischen Implantaten nicht geeignet ist. Durch den minimalen Eingriff ist auch mit deutlich weniger postoperativen Beschwerden zu rechnen als bei konventionellen Implantaten.

## Wie funktionieren die MDI Implantate?

Nach dem Setzen der Mini-Implantate schauen kleine kugelförmige Endstücke aus dem Zahnfleisch hervor. Diese Endstücke fixieren die Prothese, indem ein hochelastischer Gummiring, der in der Prothese sitzt, „schnappend“ über der Kugel einrastet. Dieses System sorgt für einen sicheren und festen Sitz des Zahnersatzes.

## Wie werden die MDI Implantate eingesetzt?

Einer der größten Vorteile der MDI Implantate ist das schnelle und nahezu schmerzfreie Einsetzen. Ihr Zahnarzt benötigt in der Regel nur einen einzigen Behandlungstermin mit einer normalen lokalen Betäubung. Die MDI Implantate werden wie kleine Schraubchen in den Kiefer eingedreht, Sie spüren hiervon nichts. Durch diese sehr schonende Vorgehensweise ist die Einheilungsphase der Mini-Implantate wesentlich kürzer als die von konventionellen Implantaten.

## Wann kann ich die Mini-Implantate belasten?

Die mit Mini-Implantaten stabilisierte Unterkieferprothese kann in der Regel bereits kurz nach dem Eingriff voll belastet werden. Da der Knochen im Oberkiefer meistens weicher ist als der im Unterkiefer, dauert es hier etwas länger, bis die Prothese voll belastet werden kann\*. In der Einheilungsphase wird die Oberkieferprothese vorerst weich unterfüttert, was Ihnen bereits einen besseren Halt bietet.

\* Bei Oberkieferprothesen liegt die Wartezeit bis zur vollen Belastbarkeit zwischen 6 Wochen und 6 Monaten.



„Weltweit genießen bereits tausende Patienten die Vorteile einer Prothesenstabilisierung mit MDI Implantaten. Gönnen auch Sie sich ein Plus an Freiheit, Sicherheit und Lebensqualität!“





## Wie hoch sind die Kosten für MDI Implantate?

MDI Implantate sind deutlich günstiger als die Versorgung mit klassischen Implantaten, weiterhin unterscheiden sich die Kosten bei Unterkiefer- und Oberkieferstabilisierung. Ihren individuellen Heil- und Kostenplan erstellt Ihnen Ihr Zahnarzt.

## Kann ich meine vorhandene Prothese weiter verwenden?

Grundsätzlich ist es möglich, eine bereits vorhandene Prothese in Kombination mit Mini-Implantaten zu verwenden, wenn sie die nötige vertikale Höhe hat. Die Metallgehäuse, die die Kugelhöpfe der MDIs aufnehmen, benötigen ein ausreichendes Platzangebot, was nicht bei allen vorhandenen Prothesen gegeben ist. Die Details bespricht Ihr Zahnarzt mit Ihnen.





# MDI

## Mini-Dental-Implantate

### Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick:

- ▶ Sicher sitzender Zahnersatz, kein Wackeln oder Verrutschen
- ▶ Keine Angst mehr vor Lockerung beim Sprechen, Lachen, Essen
- ▶ Keine Haftcreme erforderlich
- ▶ Oftmals keine neue Prothese notwendig
- ▶ Einfache Pflege
- ▶ kostengünstiger als konventionelle Implantate
- ▶ Prothese kann in der Regel schon wenige Stunden nach dem Einsetzen belastet und voll genutzt werden
- ▶ seit 30 Jahren bewährte Qualität

Gönnen Sie sich ein Plus an Lebensqualität.  
Nie wieder eine wackelnde Zahnprothese!  
Mehr Freiheit, mehr Sicherheit, mehr Lebensfreude!  
Ein einziger Behandlungstermin ermöglicht Ihnen ein  
ganz neues Lebensgefühl.

*Ihr Praxisteam*

Sie möchten gerne mehr über dieses Thema wissen? Vereinbaren Sie am besten gleich einen Termin für eine unverbindliche Beratung. Sprechen Sie uns an!

ddr. gera  d  jahl  
das gute gefühl der sicherheit